

工位器具

零件盒, 周转箱

页码 636-667

塑料箱, 金属箱, 仓储笼

页码 668-670, 679-683

托盘及运输装置

页码 671-678

围栏

页码 684-685

工作椅

页码 686-703

工作桌及挂钩

页码 704-735, 743-745

工具车, 工具柜

页码 736-742, 746-757

刀具车, 刀具柜

页码 758-765

置物柜, 电脑工作站

页码 766-780

包装及称重


页码 781-783

背挂零件盒

挂槽设计, 悬挂于百页挂板

- 采用高强度改性 PP 制成, 蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘、防污盖, 便于物料的标识、分类。
- 斜口处向下开口的手柄, 易搬运、提取。
- 坚固的背部挂槽结构, 悬挂于百页挂板上, 如工作桌、物料整理架等, 实现物料移动可视化存储。
- 适应环境温度 -25 °C 至 +60 °C (尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。

零件盒可与此页下半页和右侧页面配套使用



型号	外尺寸 mm 宽x深x高	内尺寸 mm 宽x深x高	斜口高 mm h1	单只承重 kg	蓝色货号	红色货号	黄色货号
[1]	105x110x50	80x76x40	35	3	201 211 17	201 211 18	201 211 19
[2]	105x140x75	80x100x75	40	3	201 211 14	201 211 15	201 211 16
[3]	105x190x75	80x140x66	40	4	201 211 11	201 211 12	201 211 13
[4]	140x220x125	100x160x112	70	10	201 211 08	201 211 09	201 211 10
[5]	140x270x125	100x210x112	70	10	201 211 05	201 211 06	201 211 07





挂墙百叶板

适用于背挂式零件盒

- 钢制结构, 百叶挂孔。
- 用于垂直安装于墙壁上。
- 广泛应用于狭小空间的装配工位物料存储需要。

高品质静电喷塑: 浅灰色 RAL 7035

更多零件盒选购信息请参见此页上半页背挂零件盒



挂板尺寸	宽x高 mm	500x480		500x980	
挂板	图例	A	B	C	D
每包装数		2	2	201 233 67	201 233 68
货号					
零件盒套装	图例	E	F	G	H
零件配置 数量x型号	16x[1] 红 16x[1] 黄	16x[2] 红 16x[2] 蓝	16x[2] 红 8x[3] 蓝 8x[4] 黄	8x[2] 红 8x[3] 蓝 9x[4] 黄	6x[4] 红 6x[4] 黄 6x[5] 红 12x[5] 黄
货号	201 237 78	201 237 79	201 264 89	201 264 90	201 264 91





类型	单面固定			双面固定			双面移动		
	[A]			[B]			[C]		
图例									
百叶挂板数量		3		6		6			
外形尺寸	宽x深x高	mm	960x375x1450	960x610x1450	960x610x1560				
带零件盒	零件盒配置	数量x型号	10x[1]蓝 6x[1]红 12x[2]黄 4x[2]红 20x[3]蓝 4x[3]红 14x[4]黄 4x[4]红 10x[5]蓝 2x[5]红	20x[1]蓝 12x[1]红 24x[2]黄 8x[2]红 40x[3]蓝 8x[3]红 28x[4]黄 8x[4]红 20x[5]蓝 4x[5]红	20x[1]蓝 12x[1]红 24x[2]黄 8x[2]红 40x[3]蓝 8x[3]红 28x[4]黄 8x[4]红 20x[5]蓝 4x[5]红				
	货号		201 264 93	201 264 94	201 264 95				
不带零件盒	货号		201 264 96	201 264 97	201 264 98				

物料整理架

方便管理，提高工作效率

- 物料整理架以方孔挂板和百叶挂板为主要结构。
- 结合背挂零件盒和各类挂钩等多种用途配件使用。
- 以零件及工具整理有序。
- 以其独特的方法，帮助您对工作环境清理整顿，实现定制管理。

更多零件盒选购信息请参见右侧页面
背挂零件盒



型号	[1]	[2]	
产品尺寸	顶框 宽x深x高 mm 底架 宽x深x高 mm	610x650x1600 1000x650x1600	610x650x1600 1000x650x1600
搁板配置		4块百叶挂板 3块方孔挂板 3块百叶挂板	
货号	201 264 99	201 265 00	


零件盒挂架

适合存放小型轻量零备件

- 三种类型可选，可用于工位作业现场。
- 有限空间大容量存储。
- 配合背挂零件盒使用，不会滑落。
- 标准挂孔百叶挂板，零件盒放置或取下快捷。单块挂板高 450 mm。

更多零件盒选购信息请参见右侧页面
背挂零件盒

[C] 带 4 只脚轮，移动式物料供应站



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

前开口零件盒

存放各种零件，方便对零件的管理

- 吸水率低于 0.01%，防潮性能好。
- 适合工厂、办公室各种小型零件、物料、文件用品等的存储使用。
- 广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业，能耐酸碱，耐油污，无毒无味。

[A]-[E] 2 种标准颜色灰、蓝可选

更多颜色可供应。绿、红、黄最小订购量 500 只起。

[F][G] 钢制工具斗，结构坚固，持久耐用

型号	外尺寸 mm 宽x深x高	内尺寸 mm 宽x深x高	蓝色 货号	灰色 货号
[A]	95x160/140x75	88x134x65	201 271 02	201 271 08
[B]	140x230/200x130	124x190x111	201 271 03	201 271 09
[C]	200x350/300x200	180x278x187	201 271 04	201 271 10
[D]	200x350/300x145	187x298x135	201 271 05	201 271 11
[E]	300x500/450x200	280x435x187	201 271 21	201 271 22
[F]	640x255x200	-	201 271 06	-
[G]	640x355x200	-	201 271 07	-



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]

零件盒架

小零件的集中有序管理，易移动

- 静电喷涂处理，防氧化，方便清理。
- 配有 2 个带刹车橡胶万向轮和 2 个橡胶定向轮，直径 125 mm。
- 不同零件盒架配用不同横档，精准配置，寿命长。
- 100% 全新料零件盒配置，环保，质量稳定。

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
外形尺寸 宽x深x高 mm	1207x540x1530	1207x540x1530	1207x540x1530	805x655x1395	805x655x1395	805x655x1395
承重 kg	300	300	300	300	300	300
横档数量 条	14	20	18	12	16	8
不带零件盒 货号	201 265 01	201 265 02	201 265 03	201 265 04	201 265 05	201 265 06
带零件盒 零件盒配置 数量 x 型号	98 x [B]	200 x [A]	100 x [A] 56 x [B]	36 x [A] 16 x [B] 12 x [C]	60 x [A] 24 x [B] 3 x [C] 1 x [F] 1 x [G]	18 x [A] 8 x [B] 3 x [C] 1 x [F] 1 x [G]
货号	201 265 07	201 265 08	201 265 09	201 265 10	201 265 11	201 265 12





零件存储柜

适用于车间或办公室

- 丰富的内部配置为各种零件、物品提供存贮空间。
- 多色零件盒配置，物品分类管理有序。
- 配有高度可调节搁板，随意组合变换。
- 多柜连接组合可拼成工具存储墙，实现高密度零件整理。

■ 框体高品质静电喷塑。更多颜色可供应。

■ 移门设计

适合狭窄空间应用。

外尺寸	宽×深×高 mm	700×270×1000	700×270×1655	700×270×2000	1023×400×2000	1023×450×2000	2046×450×1000
图例		[1] [2]	[3] [4]	[5] [6]	[7]	[8]	[9]
门类型		无门 双开门	无门 双开门	无门 双开门	双开门	移门	移门
搁板数量		6	6	12	12	15	15
零件盒配置	数量 x 型号	24x[A]蓝 12x[B]灰	24x[A]蓝 12x[B]灰	42x[A]蓝 24x[B]灰	42x[A]蓝 24x[B]灰	54x[A]蓝 28x[B]灰	28x[C]灰
柜承重	kg	450	450	500	500	500	800
货号		201 271 12	201 271 13	201 271 14	201 271 15	201 271 16	201 271 17
					201 271 18	201 271 19	201 271 20

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



1



2



3



4



5



6

型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
搁板配置	数量 x 深度 mm	4x250 3x345 1x500	4x250 2x500	5x250 4x345	8x347	5x250 2x500	5x345 2x500
前开口零件盒配置	数量 x 型号	40x[A]蓝 44x[B]灰 16x[D]蓝	12x[A]蓝 48x[B]灰 20x[D]蓝	8x[A]蓝 51x[B]灰 20x[D]蓝	48x[A]蓝 9x[B]灰 12x[C]蓝 24x[D]蓝	20x[A]蓝 5x[B]灰 9x[E]灰	48x[A]蓝 5x[B]灰 20x[D]蓝 9x[E]灰
抽屉配置	数量 x 高度 mm	3x100	3x100	-	-	-	-
柜载重	kg	800	800	800	800	800	800
颜色	蓝色 RAL 5012 绿色 RAL 6011	201 259 82 201 256 37	201 256 33 201 256 38	201 256 34 201 256 39	201 256 35 201 256 40	201 256 36 201 256 41	201 271 23 201 816 24

挂板式零件盒柜

宽 x 深 x 高 1023x555x2000 mm

- 门内侧挂板，可悬挂零件盒和挂钩。
- 优质冷轧钢板框体，坚固耐用。
- 抽屉方便存储重要零件和工具。
- 高品质静电喷塑，柜门蓝色 RAL 5012 或绿色 RAL 6011 可选。
- 标配带零件盒及零件盒架，不含工具及挂钩。





零件盒

100% 全新料，持久耐用

- 人性化设计，存取方便，操作轻松。
- 采用环保材料，可回收。
- 加强结构设计，寿命长。

零件盒可与此页下半页存储架配套使用

型号	颜色	产品尺寸 mm 宽x深x高	货号
A	黄色	139x382x88	20126548
B	黄色	169x382x178	20126549
C	黄色	244x382x178	20126550
D	灰色	150x391x89	20126551
E	灰色	190x391x168	20126552
F	灰色	255x391x168	20126553
G	灰色	315x391x168	20126554

喷粉

表面处理



[3] 也可以纵向安装

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	
产品尺寸	宽x深x高 mm	856x384x905	856x384x1708	1712x384x1708	1118x407x1448
包装尺寸	mm	870x410x550	1720x410x410	1720x410x510	1475x470x440
前开口零件盒配置	数量 x 型号	15x[A] 4x[B] 3x[C]	15x[A] 12x[B] 9x[C]	30x[A] 24x[B] 18x[C]	12x[D] 10x[E] 8x[F] 6x[G]
隔板数量	F	5	9	9	9
不带脚轮	层板承重 kg	60	60	60	68
	货号	20126555	20126556	20126557	20126558
带脚轮	层板承重 kg	20	20	20	-
	货号	20126559	20126560	20126561	-



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



分隔零件盒

与货架配合为零件抽屉使用

- 可堆叠，承重量大。最大堆叠承重 100 kg。
- 采用高强度改性 PP 制成，蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘、防污盖，便于物料的标识、分类。
- 斜口处向下开口的把手，易搬运、提取。
- 内臂光滑，预留纵向和横向卡槽，根据物料存储需要选择插卡，分隔物料。每档间隔 40 mm。
- 适应环境温度 -25 °C 至 +60 °C (尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。
- 灵活应用于汽车行业阁楼式货架，四种深度 300 mm、400 mm、500 mm、600 mm。同时适用于自动回转库和传送带。

[R] 槽插片

透明 PP 材质，带标签卡片，记录产品信息。

10 片每包装。

[S] 挂钩

用于货架堆放时防止全部拉出，实现抽屉功能。

装有弹簧，推入时可自动折叠到物料盒上方，保证推入顺畅。

10 只每包装。

零件盒可对应接下两页存储货架和零件盒柜配套使用



型号	外尺寸 mm 宽×深×高	单只 承重 kg	堆码 承重 kg	零件盒			[R] 横插片	[S] 挂钩
				蓝色	红色	黄色		
A	117×300×90	4	16	201 211 21	201 211 22	201 211 23	201 211 20	201 225 75
B	117×400×90	9	36	201 211 24	201 211 25	201 211 26	201 211 20	201 225 75
C	117×500×90	8	32	201 211 27	201 211 28	201 211 29	201 211 20	201 225 75
D	117×600×90	10	36	201 211 30	201 211 31	201 211 32	201 211 20	201 225 75
E	235×300×90	8	32	201 211 34	201 211 35	201 211 36	201 211 33	201 225 76
F	235×400×90	12	48	201 211 37	201 211 38	201 211 39	201 211 33	201 225 76
G	235×500×90	16	60	201 211 40	201 211 41	201 211 42	201 211 33	201 225 76
H	235×600×90	15	60	201 211 43	201 211 44	201 211 45	201 211 33	201 225 76
J	235×300×140	12	48	201 211 47	201 210 17	201 210 18	201 211 46	201 225 76
K	235×400×140	15	60	201 210 19	201 210 20	201 210 21	201 211 46	201 225 76
L	235×500×140	20	80	201 209 99	201 210 00	201 210 01	201 211 46	201 225 76
M	235×600×140	25	100	201 210 02	201 210 03	201 210 04	201 211 46	201 225 76



零件盒存储货架

适合密集大容量分类存储

- 单层货架均布静载 140 kg。
- 单组货架均布静载 1400 kg。
- 搁板底部 40 mm 折边设计，挂住抽出物料盒，强度高。
- 无螺栓结构，安装简易快捷。可满足个性化调整需求。
- 带零件盒和不带零件盒型号可选。
- 高品质静电喷塑。
- 零件盒型号尺寸对应见左页

喷粉

表面处理



2



1



3



4



5

型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
外形	宽 x 深 x 高 mm	1035 x 300 x 1525	1035 x 400 x 1525	1035 x 500 x 1500	1035 x 600 x 1525	1035 x 600 x 1600
搁板数		11	11	10	8	10
不带零件盒	货号	201 255 37	201 255 38	201 255 39	201 255 40	201 255 41
带零件盒	零件盒 数量 x 型号	88 x [A]	44 x [F]	32 x [C] 16 x [G] 8 x [L]	32 x [M]	16 x [D] 16 x [H] 16 x [M]
零件盒含挂钩		201 255 21	201 255 22	201 255 23	201 255 24	201 255 25
零件盒含挂钩+2片横插片		201 280 08	201 280 09	201 280 10	201 280 11	201 280 12

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



1



2



B



F



K

零件盒柜

有效空间利用集中存储

- 零件盒可以像抽屉一样拉出存取物料。
- 适合车间、仓库存储各种小型零件、物料等。

分隔零件盒

100 % 全新 PP 制成，使用寿命长。易清洁。

标配每个零件盒带 2 块分隔板和一个金属提手。

适合环境温度：-25°C 至 60°C。

喷粉

表面处理

框体

整体焊接结构，坚固耐用。

高品质静电喷塑，浅灰色。

零件盒尺寸

宽 x 深 x 高

B 117 x 400 x 90 mm

F 235 x 400 x 90 mm

K 235 x 400 x 140 mm

更多零件盒信息请参见页面 642。

柜体尺寸	宽 x 高	mm	1023 x 1800					
搁板层数	F	12	12	12	14	14	9	
零件盒配置	数量 x 型号		64 x [B] 16 x [K]	32 x [F] 16 x [K]	32 x [B] 16 x [F] 16 x [K]	112 x [B] 201 243 22 201 243 23 201 243 24 201 243 25 201 243 26 201 243 27 201 243 41 201 243 42 201 243 43 201 243 44	56 x [F] 201 243 41 201 243 42 201 243 43 201 243 44	36 x [K] 201 243 45
[1] 带门柜, 深 520 mm	货号	201 243 22	201 243 23	201 243 24	201 243 41	201 243 43	201 243 45	
[2] 不带门柜, 深 496 mm	货号	201 243 25	201 243 26	201 243 27	201 243 42	201 243 44	201 243 46	



抽取式零件盒

可空间隔断，分类存储管理

- 高品质改性 PP 制成，易清洗。
- 独特的后挡结构，与搁板货架配合时可如抽屉式抽取存储。
- 内部分隔 46 mm 可安装分隔片及标签纸，物料分类井然有序。
- 符合人体工程学把手设计，抽拉，搬运简便。
- 适合环境温度：-20°C 至 +75°C。

零件盒可对应此页下半页货架配套使用



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
承重 kg	4	4	6	10	15
外尺寸 mm	162 x 390 x 115	162 x 460 x 90	162 x 460 x 115	162 x 590 x 145	243 x 590 x 115
内尺寸 mm	146 x 348 x 106	146 x 418 x 81	146 x 418 x 106	146 x 548 x 136	227 x 548 x 106
货号	201 241 65	201 241 66	201 241 67	201 241 68	201 241 69
可选附件					
[A] 分隔片 货号	201 241 70	201 241 71	201 241 70	201 241 72	201 241 73
[B] 前标签纸 货号	201 241 74	201 241 74	201 241 74	201 241 74	201 241 74
[C] 标签纸，用于分隔片或后标签纸 货号	201 241 75	201 241 75	201 241 75	201 241 75	201 241 75




零件盒搁板架

小零件的高密度集中存储

- L型钢制导向滑轨确保零件盒平滑进出，防止变形卡阻。
- 零件盒前标签纸要清楚标识内部物料，实现可视化管理。
- 表面静电喷塑，持久耐用。
- 广泛应用于金属零件和电子元器件的存储。

更多零件盒信息对应此页上半页



外形尺寸	宽x深x高 mm	1097 x 400 x 1700	1097 x 470 x 1700	1097 x 600 x 1700
层数	F	9	11	9
[A] 不带零件盒型	货号	201 241 55	201 241 57	201 241 59
[B] 带零件盒型	零件盒	数量 x 型号	54 x [1]	54 x [3]
		货号	201 241 56	201 241 58
			201 241 60	201 241 62
				201 241 64

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

抽式零件盒

如抽屉般易抽拉使用

- 带分隔槽设计，可横向多空间分隔使用。
- 三种尺寸，二种材质可供选择。
- PS透明色实现可视化管理。无需拉开零件盒轻易识别内部物料。

每只零件盒附赠隔板一片

零件盒可对应以下页面零件柜，抽取零件盒架，零件盒存储柜配套使用



型号		A	B	C
外尺寸	宽x深x高 mm	164 x 282 x 78	117 x 242 x 78	101 x 220 x 47
内尺寸	宽x深x高 mm	158 x 255 x 71	111 x 215 x 71	95 x 193 x 42
材质	PS 颜色	透明	透明	透明
	货号	201 265 39	201 265 41	201 265 43
ABS	颜色	蓝色	蓝色	乳白
	货号	201 265 40	201 265 42	201 265 44
可选附件				
① 分隔片	货号	201 265 45	201 265 46	201 265 47

零件柜

工作桌上，靠墙、车间存储

- 多台组合形成零件墙，集中管理。
- 适合仓库、车间或商店使用。
- 柜体采用优质钢板制造，强度高，寿命长。
- 3种柜体高度可选。
- 零件盒由透明PS和乳白色ABS两种材料制成。
- 每只零件盒带一只分隔板，可根据需求调内部存储空间。增加存储单元，分类有序。
- 防止滑落设计，确保抽屉拉出时物品零件不致掉落损坏。

更多零件盒信息对应参见上半页抽式零件盒

① 结构小巧，可置于工作台上使用，近在咫尺的零件存取



PS



ABS



3

型号	尺寸 宽x深x高 mm	1	2	3
零件盒配置	数量x型号	20 x ①	40 x ①	75 x ①
材质	PS 透明	201 271 38	201 271 39	201 271 40
	ABS 乳白	201 271 41	201 271 42	201 271 43



抽取盒零件架

提高效率的空间

- 全钢制柜体，结构坚固，持久耐用。
- 2种柜体高度可选。
- 零件盒由透明PS和蓝色ABS两种材料制成。
- 多柜拼接组合形成零件存储墙，高效集中化管理。
- 透明PS零件盒快速分辨内部物料。
- 每只零件盒带一只分隔板，可根据需求调内部存储空间。增加存储单元，分类有序。
- 防止滑落设计，确保抽屉拉出时物品零件不致掉落损坏。

更多零件盒信息对应参见左侧页面抽式零件盒

PS



ABS



[5]

喷粉

表面处理



[4]



[6]



[7]



型号

尺寸

宽x深x高

mm

零件盒配置

数量x型号

材质

PS透明

ABS蓝色

[4]

600x283x720

[5]

458x243x720

[6]

600x283x880

[7]

600x243x880

24x[A]

24x[B]

30x[A]

40x[B]

201 271 30

201 271 32

201 271 31

201 271 33

201 271 34

201 271 36

201 271 35

201 271 37

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

零件盒存储柜

无限组合的半高零件柜

- 双开门全钢制柜，坚固耐用。
- 柜体内配置抽式零件盒。PS 透明、ABS 蓝色和乳白色。
- 防止滑落设计，确保抽屉拉出时物品零件不致掉落损坏。
- 柜体高 925 mm，可向上堆叠组成全

高柜，可向上及向两侧延伸组合成零件存储墙。

- 高品质静电喷塑，柜体浅灰色 RAL7035，柜门五种颜色可选：浅灰色 RAL7035, 蓝色 RAL5012, 绿色 RAL6011, 红色 RAL3020, 深灰色 RAL7015。柜门标配浅灰色 RAL 7035。
- 更多零件盒信息对应参见页面 646 抽式零件盒

型号		[8]	[9]	[10]
柜体尺寸	宽x深x高 mm	640 x 340 x 925	640 x 300 x 925	620 x 283 x 925
零件盒	数量x型号	30x [A]	40x [B]	75x [C]
材质	PS	透明	透明	透明
	货号	201 271 24	201 271 25	201 271 26
ABS	颜色	蓝色	蓝色	乳白
	货号	201 271 27	201 271 28	201 271 29



[8]



[9]



[9]



[10]



[10]




蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货




组立零件盒

可横向和向上支撑组合

- 单只最大承重 30 kg。
- 采用高强度改性 PP 制成，蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘、防污盖，便于物料的标识、分类。
- 斜口处向下开口的手柄，易搬运。
- 可左右扣结组合排列，整齐牢固。
- 每个零件盒附四根塑料支柱，用以向上组合，增加存储空间。节省货架成本。
- 适应环境温度 -25 °C 至 +60 °C (尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。



型号	外尺寸 mm 宽x深x高	内尺寸 mm 宽x深x高	斜口高度 mm h2	支架净高 mm h1	单只承重 kg	堆码承重 kg	蓝色货号	红色货号	黄色货号
[1]	110 x 180 x 80	85 x 155 x 75	45	35	3	30	201 211 02	201 211 03	201 211 04
[2]	150 x 250 x 125	125 x 220 x 120	65	35	10	100	201 210 99	201 211 00	201 211 01
[3]	200 x 350 x 155	170 x 305 x 150	80	50	15	150	201 210 96	201 210 97	201 210 98
[4]	200 x 450 x 180	165 x 405 x 170	100	50	20	200	201 210 93	201 210 94	201 210 95
[5]	300 x 450 x 180	270 x 405 x 170	100	50	25	250	201 210 90	201 210 91	201 210 92
[6]	400 x 600 x 220	360 x 550 x 210	130	80	30	300	201 210 87	201 210 88	201 210 89



斜口零件盒

高强度改性 PP 制成

- 相同尺寸零件盒可堆码存放。
- 三种颜色和 5 种尺寸可选。
- 前端斜口设计使零件存放更便捷。
- 斜口处向下开口的手柄，易搬运、提取。
- 适合环境温度 -20 °C 至 +75 °C。
- 标配包含 1 只零件盒，4 根组立棒，标签纸。
- 零件盒可以向上组装同时左右扣结排列应用，整齐牢固。也可单层左右扣结排列应用。
- 广泛应用于机械、电子、家电、轻工等行业。

零件盒可与接下两页配套使用

型号	A	B	C	D	E
外尺寸 宽x深x高 mm	100 x 160 x 74	150 x 240 x 124	200 x 340 x 155	200 x 450 x 177	300 x 450 x 177
内尺寸 宽x深x高 mm	71 x 107 x 67	115 x 176 x 116	160 x 263 x 144	152 x 3476 x 169	250 x 346 x 169
载重 kg	3	10	15	25	35
颜色	蓝色 201 241 40	201 241 41	201 241 42	201 241 43	201 241 44
	黄色 201 243 12	201 243 13	201 243 14	201 243 15	201 243 16
	红色 201 243 17	201 243 18	201 243 19	201 243 20	201 243 21
可选配件					
[F] 标签纸, 10 片包装	201 241 45	201 241 46	201 241 47	201 241 47	201 241 47
[G] 组立棒, 4 根包装	201 241 48	201 241 48	201 241 48	201 241 49	201 241 49



左右扣结

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO


零件盒整理架

适合生产和装配区提供零部件存储


- 配斜口零件盒。
- 小空间，大容量存储。
- 零件盒挂取简单、便捷。
- 零件盒整理架最大承重 200 kg。
- 钢制结构，稳固耐用。高品质静电喷塑：浅灰色 RAL 7035。
- 配置不同颜色零件盒使用，零件分类管理，一目了然。
- 零件盒颜色随机配置。

2 4 带 4 只脚轮，移动灵活。活动式配给存储空间

更多零件盒选购信息请参见页面 649 斜口零件盒



类型	单面固定式			单面移动式			双面固定式			双面移动式			
图例	1			2			3			4			
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm		960 x 500 x 1430			960 x 600 x 1560			960 x 860 x 1430			
层数	F	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
零件盒配置	数量 x 型号	12x D	9x A	18x A	12x D	9x A	18x A	24x D	18x A	36x A	24x D	18x A	36x A
		9x E	12x B	18x B	9x E	12x B	18x B	18x E	24x B	36x B	18x E	24x B	36x B
		8x C	12x C		8x C	12x C		4x D	4x D	12x C	16x C	24x C	16x C
		4x D			3x E		3x E		8x D		6x E	8x D	6x E
货号		201 233 72	201 233 73	201 233 74	201 233 75	201 233 76	201 233 77	201 233 78	201 233 79	201 233 80	201 233 81	201 233 82	201 233 83



零件盒货架

新 NEW

集中零件存储

- 最大层载重 140 kg。
- 每组货架载重 1400 kg。
- 紧凑，集中存储。
- 简单，快速调整组合。
- 可选层板增加存储层数。

⑤ 完整零件盒存储方案

⑥ 不带零件盒，5层层板。灵活存储

货架承重取决于均布静载。可根据需求增加层板，但总承重不得超过每套货架的最大承重。

更多零件盒选购信息请参见页面 649 斜口零件盒

零件盒尺寸：

- ⑧ 150 x 240 x 124 mm
- ⑨ 200 x 340 x 155 mm
- ⑩ 200 x 450 x 177 mm
- ⑪ 300 x 450 x 177 mm

镀锌

表面处理



④

⑤



①



②

③

型号	①		②		③		④	
	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架
宽x深x高 mm	1035 x 300 x 2000	980 x 300 x 2000	1035 x 400 x 2000	980 x 400 x 2000	1035 x 500 x 2000	980 x 500 x 2000	1035 x 500 x 2000	980 x 500 x 2000
⑤ 带零件盒 ⑥ 不带零件盒，5层层板 可选附件 ⑪ 可调层板	零件盒配置 数量x型号 层数	⑧ 48 x [B] ⑨ 8	⑧ 48 x [B] ⑨ 8	⑧ 28 x [C] ⑨ 7	⑧ 28 x [C] ⑨ 7	⑧ 24 x [D] ⑨ 6	⑧ 24 x [D] ⑨ 6	⑧ 18 x [E] ⑨ 6
	货号	201 271 69	201 271 70	201 271 71	201 271 72	201 271 73	201 271 74	201 271 75
	货号	201 271 77	201 271 78	201 271 79	201 271 80	201 271 81	201 271 82	201 271 81
	货号	201 271 85	201 271 85	201 271 86	201 271 86	201 271 87	201 271 87	201 271 87

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO