



OSHA 注意标志

注意现场状况及要求的图形

注意 NOTICE	注意 NOTICE	注意 NOTICE	注意 NOTICE	注意 NOTICE	注意 NOTICE
只准有关人员进入 AUTHORIZED PERSONNEL ONLY NOKO	只准员工进入 EMPLOYEES ONLY NOKO	访客须在办公室登记 ALL VISITORS MUST REGISTER AT OFFICE NOKO	所有卡车司机 须在此处登记方可通过 ALL TRUCK DRIVERS MUST SIGN IN BEFORE PROCEEDING PAST THIS POINT NOKO	不准在此处饮食水 FOOD OR DRINK PROHIBITED IN THIS AREA NOKO	不准吸烟 NO SMOKING NOKO

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 125 19	201 125 23	201 125 15	201 125 11	201 125 43	201 125 27
	315x250 mm 货号 201 125 20	201 125 24	201 125 16	201 125 12	201 125 44	201 125 28
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 125 17	201 125 21	201 125 13	201 125 09	201 125 41	201 125 25
	315x250 mm 货号 201 125 18	201 125 22	201 125 14	201 125 10	201 125 42	201 125 26
铝板	200x150 mm 货号 201 916 76	201 916 78	201 916 80	201 916 82	201 916 84	201 916 86
	315x250 mm 货号 201 916 77	201 916 79	201 916 81	201 916 83	201 916 85	201 916 87

注意 NOTICE 微波辐射 MICROWAVE HAZARD IN THIS AREA NOKO	注意 NOTICE 需穿防护服 PERSONAL PROTECTION REQUIRED IN THIS AREA NOKO	注意 NOTICE 员工返回岗位前必须洗手 EMPLOYEES MUST WASH HANDS BEFORE RETURNING TO WORK NOKO	注意 NOTICE 满桶 FULL CYLINDERS NOKO	注意 NOTICE 空桶 EMPTY CYLINDERS NOKO	注意 NOTICE NOKO
--	--	---	--	---	----------------------

型号	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 125 47	201 125 51	201 125 39	201 125 35	201 125 31	201 125 07
	315x250 mm 货号 201 125 48	201 125 52	201 125 40	201 125 36	201 125 32	201 125 08
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 125 45	201 125 49	201 125 37	201 125 33	201 125 29	201 125 05
	315x250 mm 货号 201 125 46	201 125 50	201 125 38	201 125 34	201 125 30	201 125 06
铝板	200x150 mm 货号 201 916 88	201 916 90	201 916 92	201 916 94	201 916 96	201 916 98
	315x250 mm 货号 201 916 89	201 916 91	201 916 93	201 916 95	201 916 97	201 916 99

OSHA 当心标志

提醒重视周围环境的图形

- 聚丙烯和铝板材材质标志牌预留安装螺孔，自粘性乙烯标志可粘贴在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年（铝板寿命 5-10 年）。

当心 CAUTION 伤手 WATCH YOUR FINGERS AND YOUR HANDS NOKO	当心 CAUTION X光辐射 X-RAY RADIATION NOKO	当心 CAUTION 化学品贮存地 CHEMICAL STORAGE AREA NOKO	当心 CAUTION NOKO
--	--	--	-----------------------

型号	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 126 44	201 126 47	201 126 35	201 126 19
	315x250 mm 货号 201 126 43	201 126 48	201 126 36	201 126 20
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 126 41	201 126 45	201 126 33	201 126 17
	315x250 mm 货号 201 126 42	201 126 46	201 126 34	201 126 18
铝板	200x150 mm 货号 201 917 00	201 917 02	201 917 04	201 917 06
	315x250 mm 货号 201 917 01	201 917 03	201 917 05	201 917 07

当心 CAUTION 只准有关人员进入 AUTHORIZED PERSONNEL ONLY NOKO	当心 CAUTION 不准进入 DO NOT ENTER NOKO	当心 CAUTION 高压电不准进入 HIGH VOLTAGE DO NOT ENTER THIS ENCLOSURE NOKO	当心 CAUTION 须带防护眼镜 EYE PROTECTION AREA NOKO	当心 CAUTION 必须戴防护手套 MUST WEAR PROTECTIVE GLOVES NOKO	当心 CAUTION 必须戴护耳器 MUST WEAR EAR PROTECTOR NOKO
--	---	--	--	---	--

型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 126 23	201 126 27	201 126 59	201 126 39	201 126 67	201 126 55
	315x250 mm 货号 201 126 24	201 126 28	201 126 60	201 126 40	201 126 68	201 126 56
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 126 21	201 126 25	201 126 57	201 126 37	201 126 65	201 126 53
	315x250 mm 货号 201 126 22	201 126 26	201 126 58	201 126 38	201 126 66	201 126 54
铝板	200x150 mm 货号 201 917 08	201 917 10	201 917 12	201 917 14	201 917 16	201 917 18
	315x250 mm 货号 201 917 09	201 917 11	201 917 13	201 917 15	201 917 17	201 917 19

当心 CAUTION 必须戴防护帽 MUST WEAR PROTECTIVE CAP NOKO	当心 CAUTION 须带安全帽 HAED HAT AREA NOKO	当心 CAUTION 当心落物 FALLING OBJECTS NOKO	当心 CAUTION 易燃气体 FLAMMABLE GAS NOKO	当心 CAUTION 不准吸烟 NO SMOKING NOKO	当心 CAUTION 触电危险 ELECTRICAL HAZARD NOKO
---	---	--	--	---	--

型号	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 126 75	201 126 31	201 126 64	201 126 79	201 126 51	201 126 71
	315x250 mm 货号 201 126 76	201 126 32	201 126 63	201 126 80	201 126 52	201 126 72
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 126 73	201 126 29	201 126 61	201 126 77	201 126 49	201 126 69
	315x250 mm 货号 201 126 74	201 126 30	201 126 62	201 126 78	201 126 50	201 126 70
铝板	200x150 mm 货号 201 917 20	201 917 22	201 917 24	201 917 26	201 917 28	201 917 30
	315x250 mm 货号 201 917 21	201 917 23	201 917 25	201 917 27	201 917 29	201 917 31



在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货



OSHA 警告标志

警告注意危险地点的图形



型号	[1]	[2]	[3]	[4]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 125 79	201 126 07	201 125 83	201 125 55
	315x250 mm 货号 201 125 80	201 126 08	201 125 84	201 125 56
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 125 77	201 126 05	201 125 81	201 125 53
	315x250 mm 货号 201 125 78	201 126 06	201 125 82	201 125 54
铝板	200x150 mm 货号 201 917 32	201 917 34	201 917 36	201 917 38
	315x250 mm 货号 201 917 33	201 917 35	201 917 37	201 917 39



型号	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 125 59	201 125 63	201 125 67	201 126 11	201 126 15	201 125 99
	315x250 mm 货号 201 125 60	201 125 64	201 125 68	201 126 12	201 126 16	201 126 00
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 125 57	201 125 61	201 125 65	201 126 09	201 126 13	201 125 97
	315x250 mm 货号 201 125 58	201 125 62	201 125 66	201 126 10	201 126 14	201 125 98
铝板	200x150 mm 货号 201 917 40	201 917 42	201 917 44	201 917 46	201 917 48	201 917 50
	315x250 mm 货号 201 917 41	201 917 43	201 917 45	201 917 47	201 917 49	201 917 51



型号	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 125 71	201 125 75	201 125 91	201 125 95	201 125 87	201 126 03
	315x250 mm 货号 201 125 72	201 125 76	201 125 92	201 125 96	201 125 88	201 126 04
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 125 69	201 125 73	201 125 89	201 125 93	201 125 85	201 126 01
	315x250 mm 货号 201 125 70	201 125 74	201 125 90	201 125 94	201 125 86	201 126 02
铝板	200x150 mm 货号 201 917 52	201 917 54	201 917 58	201 917 60	201 917 62	201 917 64
	315x250 mm 货号 201 917 53	201 917 55	201 917 59	201 917 61	201 917 63	201 917 65





OSHA 危险标志

提示环境中存在的潜在危险

型号	[1]	[2]	[3]	[4]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 127 55	易燃 FLAMMABLE	201 127 59	201 127 23
	315x250 mm 货号 201 127 56	易燃气体 FLAMMABLE GAS	201 127 60	201 127 24
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 127 53	压缩气体 COMPRESSED GAS	201 127 57	201 127 21
	315x250 mm 货号 201 127 54		201 127 58	201 126 82
铝板	200x150 mm 货号 201 917 66		201 917 68	201 917 70
	315x250 mm 货号 201 917 67		201 917 69	201 917 71

[5] 危险 DANGER 只准有关人员进入 AUTHORIZED PERSONNEL ONLY NOKO	[6] 危险 DANGER 建筑施工 CONSTRUCTION AREA NOKO	[7] 危险 DANGER 远离 KEEP OUT NOKO	[8] 危险 DANGER 禁区 RESTRICTION AREA NOKO	[9] 危险 DANGER 密封空间 CONFINED SPACE NOKO	[10] 危险 DANGER 密封空间 未经许可不得进入 CONFINED SPACE ENTER BY PERMIT ONLY NOKO
---	---	--------------------------------	--	--	---

型号	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 126 87	201 126 91	201 126 95	201 126 99	201 127 03	201 127 11
	315x250 mm 货号 201 126 88	201 126 92	201 126 96	201 127 00	201 127 04	201 127 12
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 126 85	201 126 89	201 126 93	201 126 97	201 127 01	201 127 09
	315x250 mm 货号 201 126 86	201 126 90	201 126 94	201 126 98	201 127 02	201 127 10
铝板	200x150 mm 货号 201 917 74	201 917 76	201 917 78	201 917 80	201 917 82	201 917 84
	315x250 mm 货号 201 917 75	201 917 77	201 917 79	201 917 81	201 917 83	201 917 85

[11] 危险 DANGER 密封空间, 禁止入内 CONFINED SPACE DO NOT ENTER NOKO	[12] 危险 DANGER 必须戴护耳器 EAR PROTECTION REQUIRED NOKO	[13] 危险 DANGER 须戴安全帽 HARD HAT AREA NOKO	[14] 危险 DANGER 须戴安全帽 HARD HAT AREA NOKO	[15] 危险 DANGER 必须戴防护眼镜 EYE PROTECTION AREA NOKO	[16] 危险 DANGER 必需戴防护眼镜 EYE PROTECTION REQUIRED NOKO
--	--	---	---	---	---

型号	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 127 07	201 127 15	201 127 75	201 127 79	201 127 47	201 127 51
	315x250 mm 货号 201 127 08	201 127 16	201 127 76	201 127 80	201 127 48	201 127 52
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 127 06	201 127 13	201 127 73	201 127 77	201 127 45	201 127 49
	315x250 mm 货号 201 127 05	201 127 14	201 127 74	201 127 78	201 127 46	201 127 50
铝板	200x150 mm 货号 201 917 86	201 917 88	201 917 90	201 917 92	201 917 94	201 917 96
	315x250 mm 货号 201 917 87	201 917 89	201 917 91	201 917 93	201 917 95	201 917 97

[17] 危险 DANGER 须做防护措施 方可操作 DO NOT OPERATE WITHOUT GUARDS IN PLACE NOKO	[18] 危险 DANGER 当心伤手 WATCH YOUR HANDS AND FINGERS NOKO	[19] 危险 DANGER 高温 HOT NOKO	[20] 危险 DANGER 高温 HOT NOKO	[21] 危险 DANGER 禁止吸烟 NO SMOKING NOKO	[22] 危险 DANGER 禁止吸烟 NO SMOKING NOKO
--	---	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 127 63	201 127 83	201 127 87	201 127 91	201 127 67	201 127 71
	315x250 mm 货号 201 127 64	201 127 84	201 127 88	201 127 92	201 127 68	201 127 72
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 127 61	201 127 81	201 127 85	201 127 89	201 127 65	201 127 69
	315x250 mm 货号 201 127 62	201 127 82	201 127 86	201 127 90	201 127 66	201 127 70
铝板	200x150 mm 货号 201 918 98	201 918 00	201 918 02	201 918 04	201 918 06	201 918 08
	315x250 mm 货号 201 917 99	201 918 01	201 918 03	201 918 05	201 918 07	201 918 09

[23] 危险 DANGER 高压危险 HIGH VOLTAGE NOKO	[24] 危险 DANGER 高压危险 HIGH VOLTAGE NOKO	[25] 危险 DANGER 触电危险 ELECTRICAL HAZARD NOKO	[26] 危险 DANGER 有害废弃物 HAZARDOUS WASTE NOKO	[27] 危险 DANGER 腐蚀 CAUSTIC NOKO	[28] 危险 DANGER 酸性腐蚀 ACID NOKO
---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------------------

型号	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]
自粘性乙烯	200x150 mm 货号 201 127 27	201 127 31	201 127 19	201 127 43	201 127 39	201 127 35
	315x250 mm 货号 201 127 28	201 127 32	201 127 20	201 127 44	201 127 40	201 127 36
聚丙烯	200x150 mm 货号 201 127 25	201 127 29	201 127 17	201 127 41	201 127 37	201 127 33
	315x250 mm 货号 201 127 26	201 127 30	201 127 18	201 127 42	201 127 38	201 127 34
铝板	200x150 mm 货号 201 918 10	201 918 12	201 918 14	201 918 16	201 918 18	201 918 20
	315x250 mm 货号 201 918 11	201 918 13	201 918 15	201 918 17	201 918 19	201 918 21



GB 警示类标志

提醒人们对周围环境引起注意

- 以避免可能发生的危险

符合中国 GB 2894-2008 标准。

GB




型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 122 70	201 123 86	201 122 74	201 122 90	201 122 54	201 122 34	201 122 30	201 123 78
	250x315 mm 货号 201 122 71	201 123 87	201 122 75	201 122 91	201 122 55	201 122 35	201 122 31	201 123 79
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 122 68	201 123 84	201 122 72	201 122 88	201 122 52	201 122 32	201 122 28	201 123 76
	250x315 mm 货号 201 122 69	201 123 85	201 122 73	201 122 89	201 122 53	201 122 33	201 122 29	201 123 77
铝板	150x200 mm 货号 201 918 22	201 918 24	201 918 26	201 918 28	201 918 30	201 918 32	201 918 34	201 918 36
	250x315 mm 货号 201 918 23	201 918 25	201 918 27	201 918 29	201 918 31	201 918 33	201 918 35	201 918 37



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 122 42	201 123 82	201 123 70	201 122 46	201 123 46	201 123 38	201 123 34	201 123 42
	250x315 mm 货号 201 122 43	201 123 83	201 123 71	201 122 47	201 123 47	201 123 39	201 123 35	201 123 43
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 122 40	201 123 80	201 123 68	201 122 44	201 123 44	201 123 36	201 123 32	201 123 40
	250x315 mm 货号 201 122 41	201 123 81	201 123 69	201 122 45	201 123 45	201 123 37	201 123 33	201 123 41
铝板	150x200 mm 货号 201 918 38	201 918 40	201 918 42	201 918 44	201 918 46	201 918 48	201 918 50	201 918 52
	250x315 mm 货号 201 918 39	201 918 41	201 918 43	201 918 45	201 918 47	201 918 49	201 918 51	201 918 53




型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 122 50	201 122 38	201 123 26	201 122 95	201 123 02	201 122 66	201 123 06	201 123 18
	250x315 mm 货号 201 122 51	201 122 39	201 123 27	201 122 94	201 123 03	201 122 67	201 123 07	201 123 19
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 122 48	201 122 36	201 123 24	201 122 92	201 123 00	201 122 64	201 123 04	201 123 16
	250x315 mm 货号 201 122 49	201 122 37	201 123 25	201 122 93	201 123 01	201 122 65	201 123 05	201 123 17
铝板	150x200 mm 货号 201 918 54	201 918 56	201 918 58	201 918 60	201 918 62	201 918 64	201 918 66	201 918 68
	250x315 mm 货号 201 918 55	201 918 57	201 918 59	201 918 61	201 918 63	201 918 65	201 918 67	201 918 69



型号	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 123 14	201 123 22	201 122 98	201 122 26	201 123 63	201 123 30	201 122 86	201 123 50
	250x315 mm 货号 201 123 15	201 123 23	201 122 99	201 122 27	201 123 60	201 123 31	201 122 87	201 123 51
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 123 12	201 123 20	201 122 96	201 122 24	201 123 61	201 123 28	201 122 84	201 123 48
	250x315 mm 货号 201 123 13	201 123 21	201 122 97	201 122 25	201 123 62	201 123 29	201 122 85	201 123 49
铝板	150x200 mm 货号 201 918 70	201 918 72	201 918 74	201 918 76	201 918 78	201 918 80	201 918 82	201 918 84
	250x315 mm 货号 201 918 71	201 918 73	201 918 75	201 918 77	201 918 79	201 918 81	201 918 83	201 918 85



型号	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 123 10	201 123 75	201 123 58	201 123 66	201 122 58	201 122 62	201 122 78	201 123 54
	250x315 mm 货号 201 123 11	201 123 74	201 123 59	201 123 67	201 122 59	201 122 63	201 122 79	201 123 55
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 123 08	201 123 72	201 123 56	201 123 64	201 122 56	201 122 60	201 122 76	201 123 52
	250x315 mm 货号 201 123 09	201 123 73	201 123 57	201 123 65	201 122 57	201 122 61	201 122 77	201 123 53
铝板	150x200 mm 货号 201 918 86	201 918 88	201 918 90	201 918 92	201 918 94	201 918 96	201 918 98	201 919 00
	250x315 mm 货号 201 918 87	201 918 89	201 918 91	201 918 93	201 918 95	201 918 97	201 918 99	201 919 01





GB 禁止类标志

禁止人们不安全行为的图形

符合中国 GB2894-2008 标准。

GB



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 120 70	201 120 74	201 121 42	201 120 26	201 121 22	201 120 78	201 120 54	201 120 30
	250x315 mm 货号 201 120 71	201 120 75	201 121 43	201 120 27	201 121 23	201 120 79	201 120 55	201 120 31
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 120 68	201 120 72	201 121 40	201 120 24	201 121 20	201 120 76	201 120 52	201 120 28
	250x315 mm 货号 201 120 69	201 120 73	201 121 41	201 120 25	201 121 21	201 120 77	201 120 53	201 120 29
铝板	150x200 mm 货号 201 919 02	201 919 04	201 919 06	201 919 08	201 919 10	201 919 12	201 919 14	201 919 16
	250x315 mm 货号 201 919 03	201 919 05	201 919 07	201 919 09	201 919 11	201 919 13	201 919 15	201 919 17



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 120 22	201 121 10	201 121 26	201 121 58	201 120 38	201 120 10	201 120 62	201 120 06
	250x315 mm 货号 201 120 23	201 121 11	201 121 27	201 121 59	201 120 39	201 120 11	201 120 63	201 120 07
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 120 20	201 121 08	201 121 24	201 121 56	201 120 36	201 120 08	201 120 60	201 120 04
	250x315 mm 货号 201 120 21	201 121 09	201 121 25	201 121 57	201 120 37	201 120 09	201 120 61	201 120 05
铝板	150x200 mm 货号 201 919 18	201 919 20	201 919 22	201 919 24	201 919 26	201 919 28	201 919 30	201 919 32
	250x315 mm 货号 201 919 19	201 919 21	201 919 23	201 919 25	201 919 27	201 919 29	201 919 31	201 919 33



型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 121 38	201 121 54	201 121 06	201 120 02	201 120 14	201 120 90	201 120 82	201 120 86
	250x315 mm 货号 201 121 39	201 121 55	201 121 07	201 120 03	201 120 15	201 120 91	201 120 83	201 120 87
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 121 36	201 121 52	201 121 04	201 120 00	201 120 12	201 120 88	201 120 80	201 120 84
	250x315 mm 货号 201 121 37	201 121 53	201 121 05	201 120 01	201 120 13	201 120 89	201 120 81	201 120 85
铝板	150x200 mm 货号 201 919 34	201 919 36	201 919 38	201 919 40	201 919 42	201 919 44	201 919 46	201 919 48
	250x315 mm 货号 201 919 35	201 919 37	201 919 39	201 919 41	201 919 43	201 919 45	201 919 47	201 919 49



型号	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 120 18	201 121 46	201 121 50	201 120 58	201 121 34	201 121 02	201 120 50	201 120 98
	250x315 mm 货号 201 120 19	201 121 47	201 121 51	201 120 59	201 121 35	201 121 03	201 120 51	201 120 99
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 120 16	201 121 44	201 121 48	201 120 56	201 121 32	201 121 00	201 120 48	201 120 96
	250x315 mm 货号 201 120 17	201 121 45	201 121 49	201 120 57	201 121 33	201 121 01	201 120 49	201 120 97
铝板	150x200 mm 货号 201 919 50	201 919 52	201 919 54	201 919 56	201 919 58	201 919 60	201 919 62	201 919 64
	250x315 mm 货号 201 919 51	201 919 53	201 919 55	201 919 57	201 919 59	201 919 61	201 919 63	201 919 65



型号	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 120 46	201 121 18	201 121 14	201 120 94	201 120 42	201 121 30	201 120 66	201 120 34
	250x315 mm 货号 201 120 47	201 121 19	201 121 15	201 120 95	201 120 43	201 121 31	201 120 67	201 120 35
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 120 44	201 121 16	201 121 12	201 120 92	201 120 40	201 121 28	201 120 64	201 120 32
	250x315 mm 货号 201 120 45	201 121 17	201 121 13	201 120 93	201 120 41	201 121 29	201 120 65	201 120 33
铝板	150x200 mm 货号 201 919 66	201 919 68	201 919 70	201 919 72	201 919 74	201 919 76	201 919 78	201 919 80
	250x315 mm 货号 201 919 67	201 919 69	201 919 71	201 919 73	201 919 75	201 919 77	201 919 79	201 919 81



在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货



GB 强制类标志

强制人们必须采取防护措施
符合中国 GB 2894-2008 标准。




型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 121 78	201 121 82	201 122 18	201 122 22	201 121 98	201 121 94	201 121 70	201 122 02
	250x315 mm 货号 201 121 79	201 121 83	201 122 19	201 122 23	201 121 99	201 121 95	201 121 71	201 122 03
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 121 76	201 121 80	201 122 16	201 122 20	201 121 96	201 121 92	201 121 68	201 122 00
	250x315 mm 货号 201 121 77	201 121 81	201 122 17	201 122 21	201 121 97	201 121 93	201 121 69	201 122 01
铝板	150x200 mm 货号 201 919 82	201 919 84	201 919 86	201 919 88	201 919 90	201 919 92	201 919 94	201 919 96
	250x315 mm 货号 201 919 83	201 919 85	201 919 87	201 919 89	201 919 91	201 919 93	201 919 95	201 919 97



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	150x200 mm 货号 201 122 10	201 122 06	201 121 90	201 121 86	201 121 74	201 121 66	201 121 62	201 122 14
	250x315 mm 货号 201 122 11	201 122 07	201 121 91	201 121 87	201 121 75	201 121 67	201 121 63	201 122 15
聚丙烯	150x200 mm 货号 201 122 08	201 122 04	201 121 88	201 121 84	201 121 72	201 121 64	201 121 60	201 122 12
	250x315 mm 货号 201 122 09	201 122 05	201 121 89	201 121 85	201 121 73	201 121 65	201 121 61	201 122 13
铝板	150x200 mm 货号 201 919 98	201 319 49	201 319 51	201 319 53	201 319 55	201 319 57	201 319 59	201 319 61
	250x315 mm 货号 201 919 99	201 319 50	201 319 52	201 319 54	201 319 56	201 319 58	201 319 60	201 913 42

GB 提示类标志

标明安全场所或行进方向
符合中国 GB 2894-2008 标准。



型号		[17]	[18]	[19]
自粘性乙烯	250x250 mm 货号 201 123 95	201 123 99	201 123 97	
聚丙烯	250x250 mm 货号 201 123 94	201 123 98	201 123 96	



型号	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
自粘性乙烯	250x250 mm 货号 201 124 01	201 124 05	201 124 03	201 124 07	201 124 09	201 123 91	201 123 89	201 123 93
聚丙烯	250x250 mm 货号 201 124 00	201 124 04	201 124 02	201 124 06	201 124 08	201 123 90	201 123 88	201 123 92






环境保护图形标志

废物的监督管理

型号	[1]	[2]	
自粘性乙烯	150x200 mm 250x315 mm	货号 201 124 28 201 124 29	201 124 32 201 124 33
聚丙烯	150x200 mm 250x315 mm	货号 201 124 26 201 124 27	201 124 30 201 124 31



型号	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
自粘性乙烯	250x250 mm	201 124 15	201 124 17	201 124 19	201 124 23	201 124 21	201 124 25	201 124 11
聚丙烯	250x250 mm	201 124 14	201 124 16	201 124 18	201 124 22	201 124 20	201 124 24	201 124 10

矿山安全标志

注意不安全因素以预防事故

- 有警告类、禁止类、指令类及指示类标志共选择。



型号	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 167 54	201 167 86	201 167 62	201 167 66	201 167 32	201 167 36	201 167 46
聚丙烯	250x315 mm	201 167 53	201 167 85	201 167 61	201 167 65	201 167 31	201 167 35	201 167 45



型号	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 167 76	201 167 78	201 167 80	201 167 84	201 167 02	201 167 04	201 167 10
聚丙烯	250x315 mm	201 167 75	201 167 77	201 167 79	201 167 83	201 167 01	201 167 03	201 167 09

维护保养安全标志

告知设备当前状况及应注意

- 将此类标志安装于每个必要的区域，做到对员工生命安全的保障和安全意识的提醒。
- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。



型号	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 141 88	201 141 80	201 141 72	201 142 32	201 142 34
聚丙烯	250x315 mm	201 141 87	201 141 79	201 141 71	201 142 31	201 142 33

带电环境提示标志


适用于各种不同带电环境

- 将此类标志安装于每个必要的区域，做到对员工生命安全的保障和安全意识的提醒。
- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。



型号	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 144 08	201 144 26	201 145 08	201 144 56	201 145 00
聚丙烯	250x315 mm	201 144 07	201 144 25	201 145 07	201 144 55	201 145 21





密闭空间安全标志

密闭空间要求的可识别性

- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 145 72	201 146 40	201 145 78	201 146 30	201 146 56
聚丙烯	250x315 mm	201 145 71	201 146 39	201 145 77	201 146 29	201 146 55

双面安全标志

适用于人流量较高的通道处

- 双面安全标志，信息内容传播更广，更具人性化。

铝板标志自重较大，不建议使用吊挂方式。



型号	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
尺寸 宽x高 mm	250x315	250x315	500x400	500x400	250x315	450x150
材质	PVC板	PVC板	PVC板	PVC板	PP板	铝板

门梁标志

门梁和楼梯垂直面及通道边缘

- 大小完全符合门梁标志要求
- 自粘性乙烯标志可粘光滑表面。




型号	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	508x102 mm	201 140 85	201 140 92	201 140 87

活动标志

户外引导人们行为的图形

- PVC底板配以高画质喷绘图案，使得工作场所环境安全更有保障。
- 独特预留孔设计，配以经济型扎带使用，标志定位既简单又轻松。



型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
PVC	600x450 mm	201 128 27	201 128 61	201 128 84	201 128 65	201 128 80
	400x400 mm	-	-	-	-	201 128 96

建筑场所户外标志

建筑工地提醒或禁止行为

- 采用经久耐用的PVC板材，耐紫外线，不褪色。



型号	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]
PVC	500x400 mm	201 129 31	201 129 27	201 129 57	201 129 38	201 129 61

工作室内安全标志

提醒工作环境中潜在危险

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。



型号	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 129 70	201 129 96	201 140 08	201 140 00	201 140 42
聚丙烯	315x250 mm	201 129 69	201 129 95	201 140 07	201 129 99	201 140 41



机械设备安全标志

提醒机械环境下潜在危险

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



危险 DANGER	危险 DANGER	危险 DANGER	当心 CAUTION	当心 CAUTION	警告 WARNING
220 伏特 220 VOLTS	380 伏特 380 VOLTS	打开面板前请切断电源 DISCONNECT AND LOCK OUT POWER BEFORE OPENING THIS PANEL	表面灼热 请勿接触 HOT SURFACE DO NOT TOUCH	不使用时请关闭机器 TURN OFF MACHINE WHEN NOT IN USE	当心手 WATCH YOUR HANDS AND FINGERS
NOKO	NOKO	NOKO	NOKO	NOKO	NOKO

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 141 10	201 141 12	201 141 04	201 140 98	201 141 02
聚丙烯	315x250 mm	201 141 09	201 141 11	201 141 03	201 140 97	201 141 01

设备安全箭头标贴

箭头指向安全隐患发生处

- 独特分割箭头设计，指向灵活，满足多方位的需求。




型号	[7]	[8]	[9]	[10]
箭头规格 宽x长 mm 自粘乙烯 100x100 mm 10张/包	40x100 201 141 22	40x100 201 141 21	40x100 201 141 20	40x100 201 141 19

设备安全标签

警示工作环境中的危险

- 指导人们采取合理措施



型号	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
A 矩形 105x75 mm	201 172 36	201 172 44	201 172 48	201 172 56	201 172 72	201 172 76
B 三角形/圆形 (以图例为准)	201 172 38	201 172 46	201 172 50	201 172 58	201 172 74	201 172 77
边长(直径)50 mm	201 172 39	201 172 47	201 172 51	201 172 59	201 172 75	201 172 79
边长(直径)76 mm	201 172 37	201 172 45	201 172 49	201 172 57	201 172 73	201 172 78

- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面，10 张 / 包。



型号	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
A 矩形 105x75 mm	201 172 80	201 172 84	201 172 92	201 172 96	201 173 00	201 173 08
B 三角形/圆形 (以图例为准)	201 172 82	201 172 86	201 172 94	201 172 98	201 173 02	201 173 10
边长(直径)50 mm	201 172 83	201 172 87	201 172 95	201 172 99	201 173 03	201 173 11
边长(直径)76 mm	201 172 81	201 172 85	201 172 93	201 172 97	201 173 01	201 173 09

安全用电标签

提醒动力源所相应的电压值

型号	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
自粘乙烯 50.8x14.3 mm 10张/包	201 172 07	201 172 08	201 172 09	201 172 10	201 172 11

弧光类提示标签

提示弧光区域内潜在危险



型号	[28]	[29]	[30]	[31]
自粘乙烯 126x101 mm 2张/包	201 172 28	201 172 29	201 172 30	201 172 31

OSHA 警告磁贴标志

依靠磁面吸附位置可随意变动



型号	[32]	[33]	[34]	[35]
磁性材料 200x150 mm	201 172 14	201 172 24	201 172 18	201 172 20
315x215 mm	201 172 15	201 172 25	201 172 19	201 172 21



消防标志

用以表达与消防有关的信息

- 消防安全标志是由安全色，边框，以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志。

A 消防标志


- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。

B 夜光消防标志

- 高品质印刷效果，夜光材料，背面自带不干胶。
- 在危险时刻快速准确找到消防器材。
- 吸光 1 h，普通夜光可持续发光 5 h，高亮夜光可发光 20 h。


C 消防标签

- 高品质自粘性乙烯材质，三种规格可选。



型号		[1]	[2]	[3]	[4]
A 消防标志	自粘性乙烯 聚丙烯	250x250 mm 250x250 mm	201 157 81 201 157 80	201 157 67 201 157 66	201 157 65 201 157 64
B 夜光消防标志	普通夜光材料 高亮夜光材料	250x250 mm 250x250 mm	201 159 43 201 159 42	201 159 45 201 159 44	201 159 33 201 159 32
C 消防标签	自粘性乙烯 100张/包	50x50 mm 76x76 mm 101x101 mm	201 160 93 201 160 94 201 160 92	201 160 96 201 160 97 201 160 95	201 160 78 201 160 79 201 160 77
					201 161 11 201 161 12 201 161 10

B-C 符合 GB/T 2046-1993 要求。



型号		[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
A 消防标志	自粘性乙烯 聚丙烯	250x250 mm 250x250 mm	201 157 69 201 157 68	201 157 73 201 157 72	201 157 83 201 157 82	201 157 71 201 157 70	201 157 75 201 157 74	201 157 77 201 157 76	201 157 79 201 157 78
B 夜光消防标志	普通夜光材料 高亮夜光材料	250x250 mm 250x250 mm	201 159 47 201 159 46	201 159 51 201 159 50	201 159 49 201 159 48	201 159 53 201 159 52	201 159 34 201 159 35	201 159 37 201 159 36	201 159 41 201 159 40
C 消防标签	自粘性乙烯 100张/包	50x50 mm 76x76 mm 101x101 mm	201 160 99 201 161 00 201 160 98	201 161 05 201 161 06 201 161 04	201 161 02 201 161 03 201 161 01	201 161 08 201 161 09 201 161 07	201 160 81 201 160 82 201 160 80	201 160 84 201 160 85 201 160 83	201 160 87 201 160 88 201 160 86
									201 160 89

逃生标志

清晰明了地指明逃生路线


- 是由安全色，边框，以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志。

A 逃生标志

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



型号		[13]	[14]	[15]
A 逃生标志	自粘性乙烯 聚丙烯	250x250 mm 315x250 mm 250x250 mm 315x250 mm	201 158 07 -	201 158 11 -
B 夜光逃生标志	普通夜光材料	250x250 mm	201 159 58	201 158 10 201 159 08
C 逃生标签	自粘性乙烯 100张/包	50x50 mm 76x76 mm 101x101 mm	201 160 51 201 160 52 201 160 50	201 159 57 201 160 75 201 160 74
				201 158 09 201 159 56 201 160 45 201 160 46 201 160 44



型号		[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
A 逃生标志	自粘性乙烯	250x250 mm 315x250 mm	201 158 47 -	201 158 21 -	201 158 23 -	201 158 13 -	201 158 15 -	201 158 17 -	201 158 19 -
	聚丙烯	250x250 mm 315x250 mm	201 158 46 -	201 158 20 -	201 158 22 -	201 158 12 -	201 158 14 -	201 158 16 -	201 158 18 -
B 夜光逃生标志	普通夜光材料	250x250 mm	201 159 64	201 159 65	201 159 66	201 159 60	201 159 61	201 159 62	201 159 63
C 逃生标签	自粘性乙烯 100张/包	50x50 mm 76x76 mm 101x101 mm	201 160 66 201 160 67 201 160 65	201 160 69 201 160 70 201 160 68	201 160 72 201 160 73 201 160 71	201 160 54 201 160 55 201 160 53	201 160 57 201 160 58 201 160 56	201 160 60 201 160 61 201 160 59	201 160 63 201 160 64 201 160 62
									201 160 47

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



户外紧急集合标牌

标明危急时刻的安全暂避点

- 采用优质 1.5~2 mm 厚的铝制底板，坚固耐用。
- 独特预留孔设计，方便安装。
- 适用于任何场所尤其是户外环境。



型号	[1]	[2]
铝板	400 x 500 mm	201 160 08 201 160 07

消防器材标志

清楚标识器材位置

- 危险时刻快速准确找到消防器材。
- 高品质印刷效果，两种材质可选。
- 聚丙烯板材标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3~5 年。



型号	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 158 85	201 158 67	201 158 69	201 158 77	201 158 81 201 158 79
聚丙烯	250 x 315 mm	201 158 84	201 158 66	201 158 68	201 158 76	201 158 80 201 158 78

夜光墙贴疏散标志

适用于走道、过道及楼梯

- 背面带不干胶，安装方便。
- 夜光材料，无需电源，免维护。



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
普通夜光材料	300 x 120 mm	201 159 89	201 159 90	201 159 87	201 159 88 201 159 86

夜光消防标识牌

可无限次重复使用

- 具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性。
- 具有一定的阻燃性及抗划伤性能，安全系数 100 %。



型号	[14]	[15]	[16]	[17]
自发光材料	250 x 315 mm 250 x 250 mm	201 159 75 -	201 159 76 -	-
			201 159 69	201 159 73

户外消防标志

诱导事故时采取正确的行动

- 铝制，经久耐用。
- 大版面设计使工作场所安全提示标志识别度更高。



型号	[18]	[19]	[20]	[21]
铝板	400 x 500 mm	201 159 96	201 159 97	201 159 98 201 159 99

户外消防提示标志

禁止某些行为以避免危险

- 在户外条件下耐紫外线，不褪色，耐碎裂达 3~5 年。
- 圆角设计并配备 4 个预留固定孔，方便安装。



型号	[22]	[23]	[24]	[25]
铝板	500 x 315 mm 100 x 100 mm	201 172 01	201 172 02	-
		-	-	201 172 03 201 172 04



全视角夜光消防标志

在任何场所环境下均可视

- 室内室外均可使用。
- 特殊发光材质，180°超大视角。
- 材质精良，持久耐用。



型号	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	
铝板	102x458 mm	201 161 74	201 161 76	201 161 80	201 161 82	201 161 90	201 161 96

消防门边提示标志

安装门框贴合边距位置

- 当门处于开启或不合适状态时，提示信息才会被看到。
- 设计新颖独特，使您的安全提示系



型号	[M]	[N]	[P]	[Q]	
自粘性乙烯	40x450 mm	201 161 68	201 161 69	201 161 71	201 161 72

LED蓄电疏散指示

指引人群按安全方向撤离

- 在紧急情况下，为人员的疏散或逃生照亮疏散通道。



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
外形尺寸	262x142 mm	201 162 17	201 162 20	201 162 18	201 162 21	201 162 19	201 162 22	201 162 23

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

推门逃生指示标志

提高工作场所的环境安全性

- 独特产品设计，将重要信息有效传递，增强意外发生时疏散的实效性。



型号	[G]	[H]	[J]	[K]	[L]	
自粘性乙烯	75x300 mm	201 161 51	201 161 54	201 161 55	201 161 56	201 161 60

简易型安全图框

用于安装及展示图文信息

- PVC 及有机玻璃外框。
- 预留孔设计，方便安装。
- 外形尺寸宽 327 x 高 292 mm。
- 安装图制作，三步轻松搞定：
- 第一，用 A4 纸打印您预先设计完成的安全图；
- 第二，在适当位置安装安全图框，并将您预先打印好的安全图插入；
- 第三，此时您的安全图清晰可见，并可按要求实时更新。

货号 201 162 08





访客注意标志

提醒来访人员注意的事项

- 聚丙烯板材标志预留安装螺孔。
- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。

注 意	注 意	注 意	注 意
访客登记处	必须佩戴证件	请出示证件	谢绝推销
NOKO	NOKO	NOKO	NOKO

型号	[1]	[2]	[3]	[4]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 170 41	201 170 51	201 170 53
聚丙烯	315x250 mm	201 170 40	201 170 50	201 170 52

安防标志

安防监控提示标志

--	--	--

型号	[5]	[6]	[7]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 170 57	201 170 59
聚丙烯	315x250 mm	201 170 56	201 170 58

限定区域标志

辅助限定区域内进出管理

--	--	--	--	--	--

型号	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 170 69	201 170 75	201 170 83	201 170 85	201 170 87
聚丙烯	315x250 mm	201 170 68	201 170 74	201 170 82	201 170 84	201 170 86

限定使用物标志

禁止携带或使用某些物品

--	--	--	--	--	--

型号	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 170 99	201 171 03	201 171 07	201 171 11	201 171 13
聚丙烯	250x315 mm	201 170 98	201 171 02	201 171 06	201 171 10	201 171 12

入口标志

告知人们通道入口的情况

--	--	--	--

型号	[20]	[21]	[22]	[23]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 171 21	201 171 27	201 171 31
聚丙烯	315x250 mm	201 171 20	201 171 26	201 171 30

设施维护标志

提醒设施维护中应注意行为

- 此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。

--	--	--	--	--	--

型号	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]
自粘性乙烯	315x250 mm	201 154 63	201 154 99	201 154 91	201 155 73	201 155 97
聚丙烯	315x250 mm	201 154 62	201 154 98	201 154 90	201 155 72	201 155 96



在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

安全地贴

专为地面警示设计

- 超大直径，使受众范围更广。
- 耐用乙烯材质，附透明特殊防滑膜。
- 粘性佳，具有一定的防酸性和防腐性。
- 能经受高流量踩踏。



型号		A
尺寸 mm	440 x 550	
货号	201 157 15	



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
尺寸 mm	Ø440							
货号	201 157 16	201 157 18	201 157 27	201 156 80	201 156 97	201 157 32	201 156 96	201 157 46

A字告示牌

存在潜在危险的工作现场

- 醒目黄色背景，提示周围的人群注意安全，减少事故发生。
- PVC 板材，坚固耐用。



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
外形尺寸 302x25x610 mm	201 173 88	201 173 87	201 173 83	201 173 91	201 173 92	201 173 90	201 173 95	201 173 85	201 173 89	201 173 97

直立告示牌

宾馆酒楼等各类公共场所

- 一次注塑成形，外形光洁平整，精美厚实。
- PVC 板材制作，耐高温暴晒及低温严寒。



型号	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]
外形尺寸 280x280x950 mm	201 174 23	201 174 11	201 174 13	201 174 21	201 174 31	201 174 17	201 174 05
外形尺寸 320x320x1170 mm	201 174 24	201 174 12	201 174 14	201 174 22	201 174 32	201 174 18	201 174 06





危险品包装标识

对危险品的识别管理及警示

- A 为大尺寸标志; ■ B 小型标签, 应用极广。



型号		1	2	3	4	5
A 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 52	201 124 54	201 124 53	201 124 55	201 124 56
B 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 63	201 171 93	201 171 78	201 171 96	201 171 99
100 张 / 包	76 x 76 mm	201 171 64	201 171 94	201 171 79	201 171 97	201 172 00
	101 x 101 mm	201 171 62	201 171 92	201 171 77	201 171 95	201 171 98



型号	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 57	201 124 38	201 124 37	201 124 39	201 124 40	201 124 41	201 124 42	201 124 43
B 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 45	201 171 42	201 171 39	201 171 48	201 171 51	201 171 54	201 171 57	201 171 60
100 张 / 包	76 x 76 mm	201 171 46	201 171 43	201 171 40	201 171 49	201 171 52	201 171 55	201 171 58	201 171 61
	101 x 101 mm	201 171 44	201 171 41	201 171 38	201 171 47	201 171 50	201 171 53	201 171 56	201 171 59



型号	15	16	17	18	19	20	21	22
A 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 44	201 124 45	201 124 46	201 124 47	201 124 48	201 124 49	201 124 50
B 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 66	201 171 69	201 171 72	201 171 75	201 171 81	201 171 84	201 171 87
100 张 / 包	76 x 76 mm	201 171 67	201 171 70	201 171 73	201 171 76	201 171 82	201 171 85	201 171 89
	101 x 101 mm	201 171 65	201 171 68	201 171 71	201 171 74	201 171 80	201 171 83	201 171 86

化学品通用标签

提醒工作人员注意安全隐患



型号	23	24	25	26	27	28	29	30
自粘性乙烯	75 x 95 mm	100 张 / 包	201 166 07	201 166 09	201 166 08	201 166 11	201 166 14	201 166 10

化学品指示挂牌

区分化学品类别及使用状态

- 挂牌均有加固黄铜挂眼, 适用于大多数挂锁。



型号	31	32	33	34	35	36	37	38
PVC	79 x 146 mm	4 张 / 包	201 174 43	201 174 57	201 174 63	201 174 64	201 174 70	201 174 44

化学品警示标志

兼具实用性及多用性



型号	39	40	41	42	43	44
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 164 78	201 165 82	201 165 58	201 165 10	201 165 16
聚丙烯	315 x 250 mm	201 164 77	201 165 81	201 165 57	201 165 09	201 165 15





停车标志

用于对车辆进行控制


- 铝板材质，坚固耐用， $600 \times 600 \text{ mm}$ 。
- 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目。
- 适用于小区、物业、工厂、医院等停车场所。



货号 201 175 28

禁止停车标志

禁止在非指定停车地点停车



[1] 201 176 50

[2] 201 176 51

警告标志

警告车辆行人注意危险地点



型号

铝板 $700 \times 700 \times 700 \text{ mm}$

货号

201 175 51

[3]

201 175 41

型号

铝板 $\varnothing 600 \text{ mm}$

货号

201 175 61

货号

201 175 60

[6]

201 175 52

货号

201 175 55

[7]

201 175 48

货号

201 175 50

[1]

201 176 51

[2]

201 176 51

限制标志

警告车辆通行时注意事项



型号

铝板 $\varnothing 600 \text{ mm}$

货号

201 175 64

[11]

201 175 62

型号

铝板 $\varnothing 600 \text{ mm}$

货号

201 175 65

货号

201 175 70

[13]

201 175 75

货号

201 175 71

货号

201 175 77

[17]

201 175 77

[18]

201 175 82

禁令标志

禁止限制车及人的交通行为



型号

铝板 $\varnothing 600 \text{ mm}$

货号

201 175 84

[19]

201 175 85

型号

铝板 $\varnothing 600 \text{ mm}$

货号

201 175 86

货号

201 175 90

[21]

201 175 99

货号

201 175 83

货号

201 176 02

[25]

201 176 01

[26]

201 176 01

停车管理标志

用于规范管理车辆的停放

- 铝制，坚固耐用，三种规格可选。



型号

铝板 $600 \times 600 \text{ mm}$

货号

201 176 74

货号

201 176 79

货号

201 176 89

货号

201 176 87

[27]

201 176 87

[28]

201 176 87

交通辅助标志

辅助常规交通管理的标志牌

- 铝制标志，坚固耐用。



型号

铝板 $800 \times 300 \text{ mm}$

货号

201 176 98

[31]

201 177 03

货号

201 177 04

货号

201 177 09

货号

201 177 10

[35]

201 177 12

[36]

201 177 12

黄色 =
3个工作日内发货


电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



指示标志

指示车辆及行人行进的标志

- 铝制，坚固耐用，三种规格可选。



停车场 **P**

洗 车




餐 饮



道路封闭



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
尺寸 mm	600x600	600x600	900x300	900x300	900x300	900x300
铝板 货号	201 176 12	201 176 13	201 176 20	201 176 21	201 176 19	201 176 18



型号	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
尺寸 mm	600	600	600	600	600	600	600	600
铝板 货号	201 176 29	201 176 24	201 176 27	201 176 30	201 176 31	201 176 43	201 176 33	201 176 42

校车及学校标志

用于学校区域交通管理


- 铝板材质坚固耐用，高工程级反光贴膜。
- 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目。



诱导标志

用于引导车辆改变行驶方向。

- 多种规格可选。



材质	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
尺寸 宽x高 mm	300x900	300x900	300x900	300x900	900x300	900x300	400x600	400x600
铝板 货号	201 176 57	201 176 58	201 176 59	201 176 60	201 176 69	201 176 68	201 176 61	201 176 62

厂内行驶标志

场内外车辆通行辅助指示



型号	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]
铝板 400x600 mm 货号	201 177 33	201 177 32	201 177 38	201 177 40	201 177 42	201 177 45	201 177 44	201 177 41

小区物业标志

满足日常物业管理需求



型号	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]	[41]	[42]	[43]
铝板 600x600 mm 货号	201 177 15	201 177 23	201 177 14	201 177 19	201 177 22	201 177 24	201 177 17	201 177 25



上锁挂牌安全标志

避免没及时沟通所造成事故

- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。

型号		1	2	3	4
自粘性乙烯	500x400 mm	货号	201 173 73	201 173 75	201 173 74



机械设备指示挂牌

助于辨别在线员工操作情况

- 所有挂牌加固黄铜扣眼，适合于大多是挂锁。
- 可用油性笔在挂牌上轻易标记使用者的姓名、系别等相关内容。
- 标配尼龙连接绳方便您暂时性固定挂牌。

[A] 经济型挂牌, PVC 板材制作。

[B] 豪华型挂牌, 聚氨酯材料制作。

型号	5	6	7	8	9	10	11	12
[A] 经济型	79x146 mm	201 174 98	201 174 99	201 175 00	201 175 01	201 175 03	201 175 04	201 175 05
[B] 豪华型	79x146 mm	201 174 73	201 174 75	201 174 76	201 174 80	201 174 78	201 174 74	201 174 77



上锁指示挂牌

用于标记上锁信息

- PVC 覆膜, 可反复擦写。



型号		13	14	15	16
PVC 覆膜	500x400 mm	4张/包	201 175 06	201 175 09	201 175 10

设备检查指示挂牌

用于记录设备检查情况

- 经济型 PVC 覆膜, 正反面图形一致。



型号		17	18	16	17	18	19	20	21
PVC	79x146 mm	4张/包	201 175 23	201 175 24	201 175 25	201 175 26	201 175 16	201 175 17	201 175 20



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

个人防护提示标志

现场提醒人们进行装备防护

- 图文并茂，易于识别。



型号	[1]
自粘性乙烯 315x250 mm	20114870
聚丙烯 315x250 mm	20114869



型号	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
自粘性乙烯 315x250 mm	20114724	20114776	20114836	20114852	20114848	20114842
聚丙烯 315x250 mm	20114723	20114775	20114835	20114851	20114847	20114841

帽贴类标志

随处可粘的安全标贴

- 图文并茂，使您的工作场所安全提示无处不在
- 80 mm 直径，耐用 PVC 膜喷绘，颜色新颖，可视度高。
- 适用于安全帽，锁箱，工具箱，车间墙面等需要标注的环境使用。



型号	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
PVC Ø80mm 10张/包	20115436	20115456	20115457	20115409	20115414	20115417	20115416	20115418

医疗废弃警示标志

警示人们远离医疗污染

- 标识清晰，有助于快速找到救援信息。



型号	[16]	[17]	[18]	[19]
自粘性乙烯 250x315 mm	20116444	20116440	20116462	20116456
聚丙烯 250x315 mm	20116443	20116439	20116461	20116455

急救标志

快速指引，降低伤亡风险



型号	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]
自粘性乙烯 250x315 mm	20116618	20116622	20116656	20116652	20116628	20116642
聚丙烯 250x315 mm	20116617	20116621	20116655	20116651	20116627	20116641



经济型科室牌

办公场所内各科室指引

- 符合现代建筑装饰的风格要求。
- 采用铝塑板设计制作，带背胶，安装方便。



型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
铝塑板	238x88 mm	货号	201 173 48	201 173 49	201 173 50	201 173 51	201 173 52



型号		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
铝塑板	238x88 mm	货号	201 173 40	201 173 41	201 173 42	201 173 43	201 173 44	201 173 45	201 173 46

圆形科室牌

常用办公场所指引牌



型号		[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
铝塑板	Ø83 mm	货号	201 173 54	201 173 55	201 173 56	201 173 57	201 173 58	201 173 59	201 173 60



型号		[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]
铝塑板	Ø83 mm	货号	201 173 62	201 173 63	201 173 64	201 173 65	201 173 66	201 173 67	201 173 68

办公场所常用标志

标明办公场所内的常用地点




型号		[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]
尺寸	宽x高	mm	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100

货号		201 162 34	201 162 30	201 162 26	201 162 25	201 162 29	201 162 36
----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------



型号		[37]	[38]	[39]	[40]	[41]	[42]	[43]
尺寸	宽x高	mm	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100

货号		201 162 33	201 162 32	201 162 31	201 162 28	201 162 27	201 162 35	201 162 24
----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

通用信息标志

针对过往人员增强信息提示



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 162 99	201 163 11	201 163 05	201 163 13	201 163 15	201 163 01	201 163 21
聚丙烯	250x315 mm	201 162 98	201 163 10	201 163 04	201 163 12	201 163 14	201 163 00	201 163 20



型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 162 67	201 162 69	201 162 71	201 162 73	201 162 79	201 162 85	201 162 95
聚丙烯	250x315 mm	201 162 66	201 162 68	201 162 70	201 162 72	201 162 78	201 162 84	201 162 96

通用通道标志

告知安全通道及正确方向



型号	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 163 33	201 163 39	201 163 35	201 163 37	201 163 55	201 163 57	-
聚丙烯	250x315 mm	201 163 32	201 163 38	201 163 34	201 163 36	201 163 54	201 163 56	-
PVC	500x630 mm	-	-	-	-	-	-	201 163 64

通用交通标志

提示停车及运输服务信息



型号	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]
PVC	500x630 mm	201 163 69	201 163 70	201 163 72	201 163 73	201 163 76	201 163 78	201 163 82

户外专用标志

常用地点的位置及行进方向



型号	[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46]
尺寸 宽x高 mm 铝板 货号	300x150 201 162 50	300x150 201 162 63	300x150 201 162 55	300x150 201 162 53	300x150 201 162 54	100x100 201 162 64


安全门把标志

巧妙简单的方式将信息传递

- 采用 1.5 mm PVC 材质，使得门把标志更坚固耐用。
- 适用于各类工作场所，如会议室、接待室、病房等。



型号	[47]	[48]	[49]	[50]	[51]
PVC 80x250 mm	201 164 34	201 164 35	201 164 36	201 164 37	201 164 38



禁烟标签

小巧尺寸适合更狭小的空间



型号		[1]	[2]
自粘性乙烯	100x126 mm	10张/包	201 170 17 201 170 18



禁烟标志台牌

可以放置在任何禁烟区域

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更可进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号		[3]	[4]
尺寸	宽x高	mm	120x120 200x80
货号		201 164 28	201 164 31

户外禁烟标志

致力于创造无烟环境

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更可进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号		[7]	[8]	[9]
聚丙烯	250x315 mm	货号	201 169 78	201 169 82 201 170 06
铝板	250x315 mm	货号	201 169 79	201 169 83 201 170 07

单双色禁烟标贴类

室内外任何光滑干净表面

- [1] 单色设计，经济耐用。
- [2] 双色标贴，视觉效果更佳。



型号		[5]	[6]
自粘性乙烯	Ø80 mm	10张/包	201 172 05 201 172 06



吸烟区标志

保持吸烟区环境的整洁干净

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更可进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号		[10]	[11]	[12]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 163 86	201 163 88	201 163 92
聚丙烯	250x315 mm	201 163 85	201 163 87	201 163 91

办公室禁烟标志

打造无烟办公环境

- 适用于办公室、会议室、休息室、餐厅等场所。



型号		[13]	[14]	[15]	[16]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 163 98	201 164 04	201 164 14	201 164 24
聚丙烯	250x315 mm	201 163 97	201 164 03	201 164 13	201 164 23

生活垃圾分类标志

用于废弃物品的回收和管理

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更可进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号		[17]	[18]	[19]	[20]
自粘性乙烯	250x315 mm	201 173 25	201 173 31	201 173 35	201 173 19
聚丙烯	250x315 mm	201 173 24	201 173 30	201 173 34	201 173 18



流向箭头标贴

清晰地标出管道流体流向

- 不干胶乙烯基标贴，耐受力强，防化学腐蚀和风化。
- 各种颜色组合，多种尺寸，满足您的不同需求。



型号	[1]	[2]	[3]	[4]
包装规格	宽 mm	25	50	50
	长 m	33	33	16
颜色	蓝/白	20118376	20118381	20118386
	红/白	20118377	20118382	20118387
	白/黑	20118378	20118383	20118388
	黄/黑	20118379	20118384	20118389
	绿/白	20118380	20118385	20118390
				20118395

管道标识带

配合管道文字及箭头标识

- 多种颜色、规格可选。



型号	[5]	[6]	[7]	[8]
包装规格	宽 mm	19	38	63.5
	长 m	55	55	55
颜色	蓝	20118396	20118405	20118412
	绿	20118397	20118404	20118413
	红	20118398	20118406	20118414
	白	20118399	20118407	20118415
	黄	20118400	20118408	20118416
	棕	20118401	20118409	20118417
	橙	20118402	20118410	20118418
	紫	20118403	20118411	20118419
				20118427

车间分区牌

车间目视管理必备工具


- 1.5 mm 铝板，室内外环境，不受日照而淡化，平均使用寿命 5-10 年。

组 装 区	合 格 区	出 货 区	待 检 区	不 合 格 区	废 品 区
Assembly Area	Qualified Area	Shipments Area	Before Inspection Area	Fault Area	Garbage Area

工作车间标识牌

车间相关区域标识

- 塑料边框 PVC 材质，经济美观，持久耐用，需配合海绵胶安装。



型号

PVC

200x100 mm


400x300 mm

500x400 mm

仓库提示标志

便于仓库高效管理

高品质印刷效果，三种材质可选。



型号

自粘性乙烯

315x250 mm

聚丙烯


315x250 mm

铝板

运输标签

提示正确搬运操作

- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。



型号

自粘性乙烯

101x101 mm

100张/包

101x152 mm

101x152 mm

100张/包



叉车安全标志

提醒行人和叉车操作员

- 两种材质可选，可按客户需求定制。

此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。



型号	[1]	[2]
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 143 46
聚丙烯	315 x 250 mm	201 143 45
		201 143 72
		201 143 71



型号	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 143 06	201 143 10	201 143 16	201 143 22	201 142 94
聚丙烯	315 x 250 mm	201 143 05	201 143 09	201 143 15	201 143 21	201 142 93
						201 142 92
						201 142 91

充电安全提示标志

确保设备充电时的安全性

- 多种信息融汇于同一张告示牌，一目了然，减少繁复性。
- 将每一处理想位置尽可能多地放置

此类安全标识，做到工厂环境安全更有保障。

此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。



型号

自粘性乙烯 250 x 315 mm

201 143 94

201 143 95

201 143 96

201 143 97

[9]

[10]

型号

自粘性乙烯 250 x 315 mm

201 140 72

201 140 76

聚丙烯 250 x 315 mm

201 140 71

201 140 75

包装储运图示标志

适用于各种货物的运输包装

- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。

符合中国 GB 191-2008 标准。



型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 92

[13]

描述 禁止手钩

201 167 99

[14]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 93

[15]

描述 此面禁用手推车

201 167 94

[16]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 00

[17]

描述 禁用叉车

201 167 98

[18]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 95

[19]

描述 禁止翻滚

201 168 02

[20]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 91

[21]

描述 禁止夹起

201 167 93

[22]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 94

[23]

描述 由此夹起

201 167 95

[24]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 96

[25]

描述 向上

201 167 97

[26]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 07

[27]

描述 怕晒

201 167 96

[28]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 03

[29]

描述 怕雨

201 167 95

[20]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 04

[21]

描述 怕辐射

201 168 05

[22]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 01

[23]

描述 由此吊起

201 168 06

[24]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 167 97

[25]

描述 重心

201 168 07

[26]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 08

[27]

描述 温度极限

201 168 07

[28]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 03

[29]

描述 堆码重量极限

201 168 04

[20]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 04

[21]

描述 堆码层数极限

201 168 05

[22]

型号

自粘性乙烯 250 x 250 mm

201 168 05

[23]

描述 禁止堆码

201 168 05

[24]

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

893